



## İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN AYRILMAMIŞ HAVA SAHASINA ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ MEVZUATLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Arş. Gör. Tamer SAVAŞ<sup>1</sup>, Doç. Dr. Öznur USANMAZ<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Anadolu Üniversitesi-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Pilotaj Bölümü  
e-posta: [tsavas@anadolu.edu.tr](mailto:tsavas@anadolu.edu.tr)

<sup>2</sup> Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hava Trafik Kontrol Bölümü  
[ousanmaz@anadolu.edu.tr](mailto:ousanmaz@anadolu.edu.tr)

### ÖZET

Günümüzdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) uygulamaları genellikle ayrılmış hava sahasında yapılmaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda bu durumun, mevcut hava trafik sistemini emniyet ve kapasite gibi konularda etkileyeceği öngörülmektedir. İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu, bu sistemlerin gelecekte hava trafiğine kabulü açısından hala çözülmesi gereken önemli bir zorluk olarak değerlendirilmektedir. İHA sistemlerinin hava trafik yönetimine emniyetli ve verimli entegrasyonunda, gerek ulusal ve gerek uluslararası paydaşlarca, eşgüdümlü bir mevzuatın geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu ile ilgili havacılık otoriteleri ve önde gelen kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve ilgili mevzuatlar incelenmiştir.

**Anahtar Sözcükler:** İnsansız Hava Aracı (İHA), İnsansız Hava Aracı Sistemleri (İHS), Hava Trafik Yönetimi, Ayrılmamış Hava Sahası, Entegrasyon, Emniyet

### ABSTRACT

Segregated airspace is generally used for applications of Unmanned Aircraft Systems (UAS) at the present time. However, it is anticipated that current air traffic system will be affected in view of safety and capacity issues by the reason of this. It is estimated that UAS integration into non-segregated airspace is still a major challenge to be resolved in terms of future adoption of these systems in air traffic systems. Many studies are carried out for development and implementation of co-ordinated regulations by both national and international stakeholders in order to safely and efficiently integration of UAS into non-segregated airspace. In this study, related regulations and researches doing by aviation authorities and leading institutions and organizations related to UAS integration into non-segregated airspace is examined..

**Key words:** Unmanned Aircraft Vehicles (UAV), Unmanned Aircraft Systems (UAS), Air Traffic Management, Non-segregated Airspace, Integration, Safety

## 1. GİRİŞ

İnsansız Hava Araçları (İHA) sistemleri; İHA, kontrol istasyonu, veri linki ve diğer alt sistemlerden oluşan geleceğin insansız sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemlerin önümüzdeki 20 yıl içerisinde ayrılmamış hava sahasına entegre olacağı, ayrıca ekonomiye büyük bir katkı ve yüksek oranda doğrudan istihdam sağlayacağı öngörülmektedir.

Tarihteki geçmişi incelendiğinde, askeri alanda kullanımı ile başlayan İHA sistemlerinin sivil alanda kullanımının giderek arttığı gözlemlenmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi, maliyetlerin azalması ve rafta hazır ticari (RAHAT) ürünlerin erişebilirliği, bu artışın başlıca nedenleri sayılabilir. Ayrıca tehlikeli ve riskli operasyonlarda insanlı hava araçlarının yerine İHA'ların kullanımı, emniyet ve maliyet başta olmak üzere birçok yönden avantajları beraberinde getirmektedir.


İHA'ların kullanımı her ne kadar avantajları içinde barındırsa da sivil alandaki kullanımının, askeri alandaki kullanımına göre daha yavaş ilerlediği görülmektedir. Bunun en önemli nedeni sivil alandaki İHA kullanımının ayrılmamış hava sahası kullanımını gerektirmesi ve hali hazırda tam manasıyla tüm ülkelerce kabul görmüş bir uçuşa elverişlilik ve operasyonel mevzuatın olmamasıdır [1].

Günümüzdeki İHA uygulamaları, genellikle ayrılmış hava sahasında yapılmakta, bu da mevcut hava trafik sistemini ileriki yıllarda gerek emniyet gerekse kapasite gibi konularda etkileyeceği öngörülmektedir. İHA sistemlerinin mevcut hava trafik sistemine saydam bir şekilde entegre olabilmesi için sertifikasyon, eğitim, operasyonel konseptler, lisanslama, çevresel etkiler vb. gibi konuların tamamen çözüme kavuşması yani tüm ülkelerce kabul edilebilir bir mevzuatın olması ve uygulanması ile sağlanması öngörülmektedir [2].

İnsansız havacılığın gelişimi açısından, İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına ve hava trafik yönetimi sistemine emniyetli ve verimli entegrasyonu yüksek derecede önemlidir. Bu yüzden İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına emniyetli ve verimli bir şekilde entegrasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal, bölgesel ve uluslararası çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak olan İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu ile ilgili havacılık otoriteleri ve önde gelen kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve ilgili mevzuatlar incelenmiştir.

## 2. İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ VE HAVA TRAFİK YÖNETİMİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHT-İHA talimatında [3] İHA sistemini; İHA ile kontrol istasyonu, komuta ve kontrol veri bağı, kalkış ve iniş sistemi gibi uçuşun sağlanması için gerekli olan, birbirinden ayrı sistem elemanlarının bütünü olarak tanımlamaktadır (Şekil 1.1). Diğer bir ifadeyle, son yıllarda önemi ve kullanımı hızla artan İHA sistemleri, üzerinde insan operatörü yani pilot bulundurmayan, otonom veya uzaktan bir pilot ile kumanda ve kontrol edilebilen bir İHA ve ilgili sistemleri içeren sistemler sistemi olarak ifade edilmektedir [4, 5, 6, 7].




*Şekil 1: İnsansız Hava Aracı Sistemleri*

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri; monoton ve insan odaklanmasının etkileneceği riskli ve uzun süreli uçuş operasyonlarında insanlı araçların yerine kullanılabilen, geleceğin sistemleri olarak görülmektedir [8]. Uçuş operasyonlarında insan faktörünün etkisinin azaltılması ve ayrıca maliyet etkin bir çözüm sunması nedeniyle askeri, sivil ve ticari uygulamalarda günümüzde sıkça İHA sistemleri kullanılmaktadır. Ancak adı her ne kadar insansız hava araçları olsa da bu ekosistemde insan aslında en önemli faktörlerden biridir.

Havacılığın ilk yıllarından itibaren İHA'ların varlığından söz edilebilirken, 20. yüzyılın son yıllarında özellikle askeri alandaki İHA'ların operasyonel kullanımı ve popülaritesi önemli ölçüde artmıştır. Askeri alanda yapılan yatırımlar ve deneyimler, İHA sistemleri üzerindeki kabiliyet ve kazanımların geliştirmesine neden olmuştur. Bu gelişme ayrıca İHA sistemlerinin sivil uygulamalardaki kullanımında önemli bir pazarın oluşmasını da tetiklemiştir. Teknolojik gelişmeler, maliyetler, operasyonel kısıtlar, mevzuatlar ve toplumun insansız sistemlere bakış açısı, İHA sistemlerinin pazar gücünü ve yönünü ayrıca etkilemektedir.

Günümüzde genel itibari ile 200 bin insanlı hava aracına karşın, hobi amaçlı kullanımdan büyük askeri hava araçlarına kadar 2 milyon İHA bulunduğu bilinmektedir [9]. Sayısı ve sivil alandaki kullanım potansiyeli bu denli sürekli artan İHA sistemlerinin, mevcut hava trafik yönetimi içerisinde etkili, verimli ve maliyet etkin uçuş operasyonlarının yapılması için, bu sistemlerin ayrılmamış hava sahasında operasyon yapma gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. İnsanlı hava araçlarına karşın farklı boyut, ağırlık ve konfigürasyona sahip İHA sistemleri, mevcut ve gelecekteki hava sahasına emniyetli ve verimli entegrasyonu bazı teknik ve operasyonel zorlukları da beraberinde getirmektedir. Hava sahasının, İHA sistemleri için tanımlanması ve minimum operasyonel gerekliliklerin tanımlanması bu zorluklara örnek olarak verilebilir.

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO'nun 4444 numaralı dokümanına [10] göre hava trafik yönetimi (ATM); hava trafik hizmetleri, hava sahası yönetimi ve hava trafik akış yönetimi fonksiyonlarından oluşmaktadır. ATM, bu fonksiyonlarla birlikte uçakların emniyet, ekonomik ve verimli bir biçimde; havaya ve yere dayalı kolaylıklar ile kesintisiz bir biçimde yürütülebilmesi için hava trafiğinin ve hava sahasının dinamik ve bütünlük yönetimidir (Şekil 2). ATM'in en temel amacı emniyet, kapasite ve ayrıca hava sahası operasyonlarının verimliliğinin artırılmasıdır.




*Şekil 2: Hava Trafik Yönetiminin Bileşenleri*

Hava sahası yönetimi ise, hava sahasının emniyetli ve etkin kullanımı amacıyla hava sahası tasarımı (yol yapısı, sektörizasyon vb.), askeri ve sivil kullanıcı talepleri doğrultusunda hava sahası paylaşımı, koordinasyonu ve kontrolünü sağlamaktadır. Günümüzde kapsadığı alan bakımından kullanılan en büyük hava sahası uçuş bilgi bölgesidir (FIR-Flight Information Religion) [11]. FIR içinde uçuş bilgi ve ikaz hizmetlerinin verildiği sınırları belirli bir hava sahasıdır. FIR içerisinde kontrollü hava sahaları, kontrolsüz hava sahaları ve özel kullanımlı hava sahaları mevcuttur [12].

Kontrollü hava sahaları içerisinde IFR uçuşlara kontrol hizmeti verilir ve standart hava yolları ve yol noktalarından oluşur. Kontrolsüz hava sahaları, içerisinde kontrol hizmetlerinin verilmediği hava sahalarıdır. Özel kullanımlı sahalar ise çoğunlukla askeri havacılık amaçlı tahsis edilmiş hava sahalarıdır [11].

İHA sistemlerinin günümüzde ayrılmış hava sahalarında uçuş operasyonları gerçekleştirdiği bilinmektedir. Buradaki ayrılmış hava sahası, İHA operasyonları için NOTAM (notice to airmen) ile yayımlanan sahayı ifade etmektedir [3]. Diğer bir ifade ile ayrılmış hava sahası, insanlı hava araçlarının kullandığı hava sahalarını İHA sistemlerinin de kullanabilmeleri için ilgili uçuş bölgesinin İHA uçuşu için tahsis etmesi yani bloklanmasıdır. Ayrılmış hava sahası dışında kalan alanlar ayrılmamış hava sahası olarak ifade edilmektedir. İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonunda, mevcut hava trafik yönetimi içerisindeki emniyet, kapasite ve uçuş operasyonlarını etkilemeden ve diğer kullanıcılara karşı bir risk oluşturmadan gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasındaki entegrasyonunun sağlamasındaki ilk adım, ilgili hava sahasının belirlenmesidir. Annex 11 dokümanına göre, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO hava sahasını A'dan G'ye 7 sınıfa ayırmıştır. Bu yaklaşımda her hava sahası için hava trafik hizmeti ve uçuş gereklilikleri değişmektedir [13]. Diğer taraftan Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü Eurocontrol, İHA sistemleri için hava sahalarını üçe ayırmaktadır. Şekil 3'de gösterilen bu yaklaşımda, ATM sisteminin İHA sistemlerine göre adapte olması değil, İHA sistemlerinin mevcut ve gelecekteki ATM sistemine uyumlaştırılması öngörülmektedir. Böylelikle mevcut ATM kullanıcılarına ek olarak risk ve iş yükü getirilmemesi amaçlanmaktadır [14].



*Şekil 3: Uçuş Bilgi Bölgesinin Bileşenleri*

İHA sistemlerinin ilgili hava sahasının gerekliliklerine bağlı olarak karışık bir ortamda operasyon yapmaları öngörülmektedir. Bunlar [14]:

- VHL (Very High Level) Operasyonlar: FL600 üstü ve yörünge altı IFR operasyonlarını içermektedir.
- IFR veya VFR operasyonlar: İnsanlı havacılığa uygulanan benzer kuralları içermektedir.
- VLL (Very Low Level) Operasyonlar: 500 ft altında gerçekleştirilen operasyonları içermektedir.

### **3. İHA SİSTEMLERİNİN AYRILMAMIŞ HAVA SAHASINA ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE MEVZUATLARIN İNCELENMESİ**

İHA sistemlerinin insanlı hava sahasında rutin operasyonlarına izin verilmeden önce bazı teknik ve düzenleyici engellerin çözüme kavuşması gerekmektedir. Bu amaçla birçok ülke, endüstri, araştırma ve akademik girişimler İHA sistemlerine özgü sorunları tanımlamak ve sorunlara karşı önlemler geliştirerek bunların insanlı havacılığa etkilerini en aza indirmek için düzenlemeler ve standartlar oluşturmakta ve ayrıca teknolojiler geliştirmektedirler.

Ortak bir yönelim belirlenmesi, sanayi ve devlet masraflarını azaltılması amacıyla yürütülen bu çalışmalar, önümüzdeki yıllarda ilgili mevzuatların oluşturulmasında önemli referansları oluşturmaktadırlar. Diğer taraftan ABD'nin NextGen ve Avrupa'nın SESAR programları ile İHA'ların ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu konularında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu bölümde konu ile ilgili çalışmalar ve ilgili mevcut mevzuatlar incelenecektir.

### 3.1 NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)

Türkiye'nin de dâhil olduğu, NATO'nun FINAS (Flight In Non-Segregated Air Space- Ayrılmamış Hava Sahalarında Uçuş) programı ile kendilerine üye olan ülkelerin birbirlerinin askeri hava sahasında emniyetli bir şekilde operasyon yapabilmeleri amaçlanmıştır. Bu gurup altında geliştirme çalışmaları şunlardır [15]:

- STANAG 4671
- STANAG 4702
- STANAG 4703

STANAG 4671, ayrılmamış hava sahasında operasyon yapabilecek maksimum kalkış ağırlığı 150 kg - 20.000 kg arasındaki sabit kanatlı İHA'lara yönelik uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kapsamaktadır. STANAG 4702, ayrılmamış hava sahasında operasyon yapabilecek maksimum kalkış ağırlığı 150 kg ile 3.175 kg arasındaki döner kanat İHA'lara yönelik uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kapsamaktadır. STANAG 4703, ayrılmamış hava sahasında operasyon yapabilecek maksimum kalkış ağırlığı 150 kg altındaki sabit kanat İHA'lara yönelik uçuşa elverişlilik gereksinimlerini kapsamaktadır.

### 3.2 EUROCAE WG-73 ve RTCA SC-228

İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına saydam ve emniyetli entegrasyonunda standartların geliştirilmesi ile ilgili önde gelen iki çalışma grubu vardır. Bunlar:

- EUROCAE WG-73 (Avrupa)
- RTCA SC-203 (ABD)

EUROCAE, 1963 yılından beri havacılık alanında teknik standartların geliştirilmesi için performans özelliklerini içeren referans dokümanlar geliştirmektedir. Bu dokümanlar havacılık alanındaki paydaşlarda yardımcı referans doküman olarak kullanılmaktadır. Ayrıca gelecekteki ihtiyaçlara uygun çalışma grupları oluşturmuştur. Bu gruplar arasında, İHA sistemleri ile ilgili olanı WG-73 çalışma grubudur [16].

RTCA SC-228 komitesi ise İHA sistemleri için minimum operasyonel performans standartları (MOPS- Minimum Operational Performance Standards) geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Türkiye'nin de temsilcilerinin bulunduğu komitenin çalışmaları iki alanda yoğunlaşmıştır. Bunlar [17]:

- Algı ve Sakın (DAA – Detect and Avoid) Sistemleri
- Kontrol ve haberleşme (C2- Control and Communication) veri linkleri

WG-73 ve SC-203, İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonunu olanaklı olması için standart geliştirme çalışmalarında farklı problemlere odaklanarak devam etmektedir. WG-73, kontrolör ve mevcut zorunlu ekipmanlar ile sağlanan ayırma hizmeti

avantajından faydalanmak amacıyla birlikte çalışılabilir hava sahalarına odaklanmıştır. SC-203 ise İHA'ların hem kendi kendine ayırma (self separation) hem de çarpınmadan kaçınma (collision avoidance) yeteneklerini yerine getirecek düşük yoğunluklu hava sahalarına odaklanmıştır. Her uygulamanın kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Diğer taraftan WG-73, geliştirdiği standartları Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA'ya ve Avrupa ulusal havacılık otoritelerine önerirken, SC-203 ise geliştirdiği standartları Amerika Ulusal Havacılık Kurulu FAA'ye önermektedir [18].

### 3.3 NASA (Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi)

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından geliştirilen UTM (İHA Trafik Yönetimi-UAS Traffic Management) kavramı, İHA sistemlerinin düşük irtifalardaki (500 ft altında) emniyetli ve verimli uçuşların sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Günümüzde İHA sistemleri kargo/ürün teslimatı, arama kurtarma, tarımsal izleme, altyapı gözlemleme vb. gibi sivil amaçlı birçok uygulamada kullanıldığı görülmektedir. Düşük irtifalarda İHA sistemlerinin emniyetli uçuş operasyonlarına yönelik bir yapı mevcut olmadığından geliştirilen UTM kavramı ile NASA, İHA sistemlerinin düşük irtifalardaki uçuş operasyonları için hava sahası tasarımı, dinamik coğrafi modelleme, tıkanıklık yönetimi ve maniadan kaçınma gibi konularda önemli araştırmalar yapmaktadır. Şekil 4'de NASA UTM kavramının yoğun ve yoğun olmayan nüfuslu yerleşim yerlerinin üzerindeki İHA sistemlerinin örnek uçuş operasyonlarını göstermektedir [19].



Şekil 4: NASA UTM Kavramı [19]

Bu kavramda her bir İHA'nın bir insan operatörü ile izlenmesi yerine, uçuş operasyonların başlama, devamı ve sonlandırılması aşamalarında stratejik karar gerektiren durumlarda operatörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumun sağlanması için de hava sahasında sadece kabul görmüş ve doğrulanmış İHA sistemlerinin uçuş operasyonlarına izin verilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bu konseptte İHA sistemlerinin belirtilen hava sahasında otonom uçuş operasyonları için üç kavram öne çıkmaktadır. Bunlar [19, 20] :



- Otonom Yapılanma (Self-configuration)
- Otonom En İyileme (Self-optimization)
- Otonom Korunma (Self-protection)

### 3.4 NEXTGEN ve SESAR

Amerika Ulusal Havacılık Dairesi FAA; hava sahasının kapasite ve verimliliğinin artırılması, çevresel etkilerini azaltarak emniyetin sağlanması için konsept ve program geliştirme çalışmalarını NextGen programı kapsamında yürütmektedir. NextGen programının amacı hava trafik operasyonlarının emniyet, güvenlik, kapasite ve verimliliğin önemli derecede artırılması ve bunu yaparak ülkenin ekonomik refahının gelişmesini sağlamaktır. NextGen göre, gelecek 20 yıl içerisinde sadece destinasyonlar ve uçuşların sayısının artması değil aynı zamanda hava araçlarının tipinin ve operasyonlarının da değişmesi beklenmektedir. NextGen programı dâhilinde, gelecek hava yönetimi sisteminin noktadan noktaya uçuşlara (planlanmış, düzensiz olarak planlanmış ve zamanlanmamış) ek olarak noktadan noktaya olmayan yeni tipteki operasyonlara da (İHA sistemleri ve uzay araçları vb. ) izin vereceği tahmin edilmektedir [21].

Hava trafiğinin emniyetli akışını sağlamak, ek kapasiteler oluşturmak ve verimliliği artırmak amacıyla Avrupa komisyonunca da SESAR programı koordine edilmektedir. Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları SESAR (Single European Sky ATM Research) girişimi, Avrupa hava sahasında ileriki yıllarda planlanan İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemekte ve yürütmektedir.

SESAR girişimine göre, İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına emniyetli entegrasyonunda ilk aşama haberleşme, seyrüsefer ve algıla sakın vb. gibi sistemler için temel gerekliliklerin belirlenmesidir. İkinci aşama ise gelecek ATM sürecinde İHA pilotları, kontrolörler ve diğer hava sahası kullanıcıları arasındaki sorumluluk ve rollerin tanımlanmasıdır. Son olarak İHA sistemlerinin normal operasyonlarındaki uçuş fazlarının analizi için gerekli yüksek seviyeli arayüzlerin kurulmasını içermektedir. İHA sistemlerinin uçuş operasyonları için kural ve gereklilikler SESAR'ın ATM konsepti içerisinde tanımlanmıştır. Buna göre kendine özgü kural ve gereklilikleri olan ayrılmamış hava sahası iki kısma ayrılmıştır [22]:

- Kontrollü (Managed) Hava Sahası
- Kontrolsüz (Unmanaged) Hava Sahası

Kontrolsüz hava sahasındaki İHA operasyonlarında, ATM sisteminde ayırma tavsiyesi (separation provision) verilmez, tüm sorumluluk İHA pilotuna bırakılmıştır. Algıla ve sakın sistemleri ayırma işlevini otonom şekilde yerine getiren sistemlerden biridir. Herhangi bir haberleşme linki kaybında emniyet seviyesini artırıcı ayrıca başka seçeneklerde kontrolsüz hava sahasında düşünülmelidir. Kontrollü hava sahasında ise, ANSP veya kontrolörler

tarafından ayırma tavsiyesinde bulunmaktadır. Burada dikkat edilecek husus, kontrolör-İHA pilotu arasındaki haberleşme linkidir. Ayrıca kontrolör ile İHA pilotu arasındaki haberleşmesinin insanlı hava araçlarında olduğu gibi benzer performanslara sahip olması beklenmektedir [22].

Gelecekte İHA sistemlerinin her hava sahası sınıfında uçuşu öngörülmektedir. Küçük ve piston motorlu İHA'ların çoğu öncelikli olarak kontrollü hava sahası dışında görerek uçuş kuralları altında (VFR), daha büyük turbo ve turbo jet motorlu İHA'lar ise kontrollü hava sahası dâhilinde aletli uçuş kuralları altında (IFR) operasyon yapması beklenmektedir [23].

SESAR, operasyonel sorun ve kısıtlamaların nasıl çözüme ulaşacağı konusunda net bir bakış açısı sunarak, entegrasyon konusundaki genel gereklilikleri üç başlık altında şu şekilde sıralamıştır:

- Genel Gereksinimler
  - İHA sistemleri mevcut ve gelecekteki regülasyon ve prosedürlere uymak zorundadır.
  - İHA operasyonları diğer kullanıcıların emniyet riskini artırmamalıdır.
  - İHA sistemleri entegrasyonu diğer kullanıcılara ekstra ekipman gerekliliği getirmemelidir.
  - Mümkün olduğunca İHA sistem operasyonları insanlı hava araçlarına eşit olmalıdır.
- ATM Entegrasyonu Gereksinimleri
  - İHA sistemlerinin ATM entegrasyonu, hava sahasındaki diğer mevcut kullanıcılara önemli bir etkide bulunmamalıdır.
  - İHA sistemlerine hava trafik hizmetlerinin sunulmasında kontrolörler şeffaf şekilde uyumlaştırılmalıdır.
  - İHA sistemleri hava trafik kontrol kural ve prosedürlerine, insanlı hava araçlarında olduğu gibi uymalıdır.
  - İHA sistemleri operasyon gerçekleştirecekleri kontrollü/kontROLSÜZ hava sahasındaki yetenek gerekliliklerine uymalıdır.
  - İHA pilotu haberleşme performansını uzaktan sürekli takip etmelidir.
- Diğer Gereksinimler
  - İHA sistemlerinin ATM entegrasyonunda, mevcut havacılık emniyet seviyesine taviz verilmemelidir ve riski artırmamalıdır.
  - İHA sistemleri operasyon yapacakları hava sahasında minimum gerekli ekipmanlara sahip olmalıdır.
  - İHA sistemleri ayırma sağlayıcı ve çarpışma önleyici onaylı metotlara sahip olmalıdır.

### 3.5 ICAO

Küresel sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimi için Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO, İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu konusunu önemli bir vizyon olarak görmektedir. Bu amaçla ICAO, İHA sistemlerinin ATM entegrasyonu sırasında mevcut emniyet seviyesinin ve çevresel etkilerinin korunmasına dikkat çekmektedir. ICAO, Havacılık Sistemini Bloklayan/Sınırlayan Güncellemeler ASBU blokları çerçevesinde 2012 ile 2030 yılları arasında uçuşa elverişlilik, sertifikasyon, insan performansı, lisanslandırma ve eğitim, algı ve sakın sistemleri, hava trafik yönetimi, çevre, emniyet, frekans spektrumu, kumanda ve kontrol, haberleşme vb. gibi konularda zaman çizelgesi belirleyerek adım adım İHA sistemlerinin entegrasyonu ile ilgili konuları çözüme kavuşturmaya çalışmaktadır. Bu adımlar şu şekilde özetlenebilir [24]:

- B1: İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahalarında uçuş operasyonlarındaki temel prosedürlerinin oluşturulması (2018)
- B2: Algı ve Sakın (DAA) teknolojilerinin ve C2 link kaybının operasyonel prosedür tanımlamaları (2024)
- B3: İHA sistemlerini diğer insanlı hava araçları gibi gerek ayrılmamış hava sahasında gerekse hava alanlarında operasyon gerçekleştirebilmesi (2030)

İHA sistemleri ile ilgili çalışmaların harmonizasyonu ve küresel birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında ICAO bünyesi altında RPAS Panel komitesi kurulmuştur. Diğer taraftan, SESAR ve NextGen gibi programların finanse ettiği daha önce bahsi geçen çalışmalar neticesinde çıkan doküman ve raporları referans alan ICAO, İHA sistemleri ile ilgili 2011 yılında *Cir 328 Unmanned Aircraft Systems (UAS)* [24] adında rehber doküman yayınlamıştır. Son olarak 2015 yılında *Doc 10019 Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)* [6] adında ilk dokümandaki eksiklikleri gideren ve daha kapsayıcı bir doküman yayımlanmıştır. Bu dokümanlarda uçuş operasyonları, uçuş kuralları, veri linki seviyesi ve operasyon alanları gibi İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahalarına entegrasyonundaki temel gereksinimler belirlenmiştir.

### 3.6 EASA

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA bünyesindeki 16 ülke İHA sistemleri ile ilgili kendine özgü ulusal kurallarını oluştururken, 11 ülke hazırlama aşamasında olup aralarındaki harmonizasyonu sağlamak amacıyla EASA taslak İHA sistemleri dokümanını 2016 yılında yayınlamıştır. Bu dokümana göre İHA sistemleri üç kategoriye ayrılmıştır [25]:

- Açık (Open)
  - Düşük risk profiline sahiptir.
  - Havacılık otoritelerin kısıtlamaları dâhilindedir ( görsel görüş hattı, maksimum irtifa, hava alanlarına olan mesafe vb.)
- Özel (Specific)
  - Yüksek risk potansiyeline sahiptir.

- Emniyet risk değerlendirmesi gereklidir
  - Ulusal havacılık otoritelerince uygunluk verilmeli
  - Akredite edilmiş bir operasyon el kitabı olmalıdır.
- Sertifikalı (Certified)
- İnsanlı havacılık ile karşılaştırabilir
  - Algıla sakın sistemleri için ayrıca bağımsız bir uygunluk gerektirmektedir.

### 3.7 SHGM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yayımlanan en güncel İHA mevzuatı olan SHT-İHA dokümanı, Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil İHA sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe girmiştir [3]. SHGM, İHA'ların ayrılmamış hava sahalarına entegrasyonu ile ilgili dünyadaki çalışmalarını takip ederek uyumlaştırma çalışmalarını ayrıca sürdürmektedir.

## 4. SONUÇ VE ÖNERİLER

İHA sistemlerinin sivil alandaki kullanımı her ne kadar avantajları içinde barındırsa da sivil alandaki kullanımı, askeri alandaki kullanımına göre daha yavaş ilerlediği görülmektedir. Bunun en önemli nedeni sivil alandaki İHA kullanımının ayrılmamış hava sahası kullanımını gerektirmesi ve hali hazırda tam manasıyla tüm ülkelerce kabul görmüş bir uçuşa elverişlilik ve operasyonel mevzuatın olmadığı değerlendirilmektedir.

İHA sistemlerinin insanlı hava sahasında rutin operasyonlarına izin verilmeden önce bazı teknik ve düzenleyici engellerin çözüme kavuşması gerekmektedir. Bu amaçla birçok ülke, endüstri, araştırma ve akademik girişimler İHA sistemlerine özgü sorunları tanımlamak ve sorunlara karşı önlemler geliştirerek bunların insanlı havacılığa etkilerini en aza indirmek için düzenlemeler ve standartlar oluşturmakta ve ayrıca teknolojiler geliştirmektedirler.

İncelenen çalışma ve mevzuatlar incelendiğinde her ne kadar İHA sistemlerinin insanlı hava araçlarına benzer yetenek ve kabiliyetlerin olması beklenmesine rağmen bu sistemlerin hava sahasındaki diğer kullanıcıları etkileyeceği öngörülmektedir. Bu amaçla her ülkenin kendine özgü çalışmaları ICAO çatısı altında diğer çalışmalara uyumlu sürdürmesi beklenmektedir.

Bu nedenle ülkemizde İHA sistemlerine özgü geliştirilen teknoloji ve sistemlerinin yanında operasyonel boyutlarının da geliştirilmesi gerekliliği önemini korumaktadır. İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyon çalışmalarının, milli imkân ve kabiliyetler ile üretilen ve geliştirilen İHA sistemlerinin uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon süreçlerinde önemli bir rol oynayacağı ayrıca değerlendirilmektedir.

## 5. KAYNAKÇA

- [1] DeGarmo M. ve Nelson G. M. (2004), Prospective Unmanned Aerial Vehicle Operations in the Future National Airspace System, AIAA 4th Aviation Technology, Integration and Operations (ATIO) Forum.
- [2] Marshall D. M. (2012) UAS Standards, Regulations and Developmental Strategies: A Global Effort, Infotech@Aerospace.
- [3] SHGM (2016), İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA), Ankara.
- [4] Gupta S. G., Ghonge M. M. ve Jawandhiya P. M. (2013) Review of Unmanned Aircraft System (UAS), International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET), Cilt 2, No. 4, sf. 1646-1658.
- [5] Austin R. (2010) Unmanned Aircraft Systems, Wiley Yayıncılık.
- [6] ICAO Doc 10019 (2015) Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), Montreal.
- [7] FAA (2013), Integration of Civil Unmanned Aircraft Systems (UAS) in the National Airspace System (NAS) Roadmap, Washington.
- [8] SSM (2011), Türkiye İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yol Haritası (2011-2030), Ankara.
- [9] Eurocontrol (2017) <http://www.eurocontrol.int/news/rpas-dashboard> [Erişim: 16.03 2017].
- [10] ICAO Doc 4444 (2007) Air Traffic Management, Montreal.
- [11] Uslu S., Cavcar A., Özgür M. ve Canarlanlar A. O. (2016) Hava Trafik Kontrol Hizmetleri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi
- [12] Eurocontrol (2003) Eurocontrol Manual for Airspace Planning, Brüksel
- [13] ICAO Annex 11 (2001) Air Traffic Services, Montreal.
- [14] Eurocontrol (2017) RPAS ATM CONOPS, Montreal.
- [15] Acar Ö. B. (2013) İnsansız Hava Araçları ve Sertifikasyon Çalışmaları Stagnag 4671 & Stagnag 4702, Ankara.
- [16] EUROCAE (2013) WG-73 Unmanned Aircraft Systems (UAS), Fransa.
- [17] RTCA (2017) <http://www.rtca.org/content.asp?contentid=178> [Erişim: 04.04.2017].
- [18] Euteneuer E. A. ve Papageorgiou G. (2011) UAS insertion into commercial airspace: Europe and US standards perspective, IEEE/AIAA 30th Digital Avionics Systems Conference (DASC)
- [19] NASA (2015) UTM: Air Traffic Management for Low-Altitude Drones, Washington.
- [20] NASA (2017) <https://utm.arc.nasa.gov/> [Erişim: 02.03.2017]
- [21] NextGen (2011) Concept of Operations for the Next Generation Air Transportation, Washington.
- [22] Cordon R. R., Nieto F. J. S. ve Rejado C. C. (2014) RPAS Integration in Non-segregated Airspace: the SESAR Approach, Fourth SESAR Innovation Days.
- [23] DeGarmo M. ve Maroney D. (2008) Nextgen And Sesar: Opportunities For Uas Integration, The 26th Congress of International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS), Alaska.
- [24] Radu C. (2015) ICAO Vision, Remotely Piloted Aircraft Systems Symposium, Montreal.
- [25] ICAO Cir 328 (2011), Unmanned Aircraft Systems (UAS), Montreal.
- [26] EASA (2016) 'Prototype' Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations.

## **ÖZGEÇMİŞLER:**

### *TAMER SAVAŞ*

2010 yılında Anadolu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden, 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektronik Bölümünden mezun oldu. 2011-2013 yılları arasında Savunma Sanayi alanında Elektronik Tasarım Mühendisi olarak çalıştı. 2013 yılından itibaren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta aynı zamanda doktora eğitimini Hava Trafik Kontrol bölümünde devam ettirmektedir. İHA sistemlerinin ayrılmamış hava sahasına entegrasyonu, İHA'ların operasyonel konseptleri, hava sahası yönetimi ve uçuş benzetimi konularında çalışmaktadır.

### *ÖZNUR USANMAZ*

1990 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Fransa'da Ecole Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)'da Havacılık alanında yüksek lisansını yaptı. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil havacılık Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 2014 yılında Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde Doçent unvanını aldı. Halen Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrol Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uçuş prosedürleri, uçak operasyonları ve hava trafik yönetimi alanlarında çalışmaktadır.